

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N.002 Rev-4

(Articolo IV Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011)

1. Identificazione del tipo di prodotto:

KLIPO

Piastrelle in ceramica trafilate, smaltate, con assorbimento d'acqua $0.5 < E_b \leq 3 \%$

2. Serie e formati:

vedere Elenco Serie Klipo riportato in allegato N.001

3. Destinazione d'uso:

Pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni

4. Produttore:

DOMUS LINEA S.r.l. Via della Chiusa 8/A 42048 Rubiera RE Italy Tel.0522262811

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

Sistema 3/4

7. Nome e Numero del laboratorio notificato:

Modena Centro Prove, NB1599

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL} /A1	EN 14411
Cessione di sostanze pericolose, per:		
• Cadmio mg/dm ²	< 0.01	
• Piombo mg/dm ²	<0.1	
Forza di rottura	> 1100 N	
Resistenza allo shock termico	Passa	
Durabilità per:		
• Uso interno	Passa	
• Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Passa	
Tattilità	NPD	
Scivolosità	vedere Tabella in allegato N.002	
Resistenza all'adesione, per:		
• Adesivo cementizio, tipo C2	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	

10. Dichiarazione:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Nota: La presente dichiarazione è conforme a quanto indicato nel Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011, Regolamento Delegato (UE) 574/2014. I punti 4, 8 del suddetto allegato risultano non applicabili.


Allegati:

-Allegato DoP N.001 Elenco Serie Klipo N.002 Rev-4

-Allegato DoP N.002 Tabella Scivolosità N.001 Rev-4

Rubiera, 22/01/21

Domus Linea S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Rag. Tagliari Silvano



Allegato N.001 a DoP N.002

ELENCO SERIE N.002 KLIPO Rev-4

SERIE	ARTICOLO	FORMATI
Monoplatten	Mattone	
	Ocra	
	Quarzo	
	Serena	
Strade Romane	Appia	6.5x26
	Aurelia	
Mix	Mix Avana	13x26
	Mix Grigio	26x26
	Mix Noce	
Country	Grey	
	Red	
	Salmon	
Listelli Lucidi	Bianco	6.5x26
	Caramello	
	Caramello Dark	
	Grigio Chiaro	
	Verde	
Listello Satinato		
Bianco Lucido		
Bianco Satinato		13x26
Pavimento Industriale		
Graniglie	Avorio	26x26
	Tortora	
	Decori misti	
	Cotto	
	Cotto Decori misti	
Real Cotto		
Le Cave	Barge	15x30.6 30.6x30.6
	Barge grigio	
Imperi	Impero Egizio	
	Impero Greco	
	Impero Romano	
Deserti	Atacama	20x20 20x40.6
	Gobi	
	Namib	
	Sahara	
Isole	Capri	26x26
	Ischia	
Quarzite	Grafite	20x20
	Grigio	
Val d'Orcia	Contignano	20x41
	Pienza	
Bianello		6.5x26
Canossa		13x26
Rossena		26x26
San Valentino		
Panaro		13x26
Sabbia		26x26
Tresinaro		

Allegato N.002 a DoP N.002

TABELLA SCIVOLOSITA' N.001 Rev-4

SERIE	ARTICOLO	DIN51130	BCRA D.M.236/1989
Monoplatten	Mattone	≥R10	≥0.40
	Ocra	≥R10	
	Quarzo	≥R10	
	Serena	≥R10	
Strade Romane	Appia	≥R10	
	Aurelia	≥R10	
Mix	Mix Avana	≥R10	
	Mix Grigio	≥R10	
	Mix Noce	≥R10	
Country	Grey	≥R10	
	Red	≥R10	
	Salmon	≥R10	
Listelli Lucidi	Bianco	NPD	NPD
	Caramello	NPD	NPD
	Grigio Chiaro	NPD	NPD
	Verde	NPD	NPD
Listello Satinato		NPD	NPD
Bianco Lucido		NPD	NPD
Bianco Satinato		NPD	NPD
Pavimento Industriale		≥R11	≥0.40
Graniglie	Avorio	NPD	NPD
	Tortora	NPD	NPD
	Decori misti	NPD	NPD
	Cotto	NPD	NPD
	Cotto Decori misti	NPD	NPD
Real Cotto		≥R10	≥0.40
Le Cave	Barge	≥R11	
	Barge grigio	≥R11	
Imperi	Impero Egizio	≥R11	
	Impero Greco	≥R11	
	Impero Romano	≥R11	
Deserti	Atacama	≥R11	
	Gobi	≥R11	
	Namib	≥R11	
	Sahara	≥R11	
Isole	Capri	≥R11	
	Ischia	≥R11	
Quarzite	Grafite	≥R11	
	Grigio	≥R11	
Val d'Orcia	Contignano	≥R11	
	Pienza	≥R11	
Bianello		≥R10	
Canossa		≥R10	
Rossena		≥R10	
San Valentino		≥R10	
Panaro		≥R10	
Sabbia		≥R10	
Tresinaro		≥R10	